

CUTTER - EMULSIONADOR KE-5V

Capacidad de la olla: 5.5 litros. Velocidad variable.





DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

Tecnología Brushless: máxima eficiencia.

Equipado con tecnología "brushless": motores potentes y eficientes.

- ✓ Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- Exclusivo "force control system": garantía de un resultado uniforme y de gran calidad.
- \checkmark Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- ✓ Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

Eficiencia y rendimiento

- ✓ Posibilidad de programación por tiempo y pulsador de ráfagas.
- ✓ Función reverse, ideal para mezclar productos en lugar de cortar.
- ✓ Caldero de acero inoxidable de 5.5 litros.
- √ Tapa de policarbonato con revolvedor "cut&mix" incorporado.
- √ En función del propósito, posibilidad de usar cuchillas lisas o perforadas opcionales.
- √ Programas incorporados y opción de personalizar programas para estandarización de recetas.

Buit to last

Construcción robusta de acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad: bloque motor de acero inoxidable con tapa de aluminio alimentario. Caldero de acero inoxidable con tapa de policarbonato altamente resistente.

Máxima comodidad para el usuario

Panel de mandos avanzado de uso muy intuitivo que ofrece toda la informacíon de un vistazo.







Mantenimiento, seguridad, higiene

- √ Microrruptores de seguridad en la posición del caldero y la tapa.
- Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).
- √ 100% tested.

NCLUIDO

✓ Juego de cuchillas microdentadas. ✓ Revolvedor "cut&mix".

OPCIONAL

Cuchillas lisas.

Cuchillas perforadas.

Accesorios

□ Rotor con cuchillas para CK / K / KF ☐ Revolvedores CK/CKE

ESPECIFICACIONES

Capacidad del recipiente: 5.5 l

Dimensiones del recipiente: Ø240 mm x 150 mm

Potencia total: 1500 W

Velocidad, min-max: 300 rpm - 3000 rpm

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 286 mm

√ Fondo: 387 mm

✓ Alto: 487 mm

Peso neto: 18 Kg

Dimensiones del embalaje

440 x 355 x 570 mm

Volumen del embalaje: 0.09 m³

Peso bruto: 23.5 Kg


MODELOS DISPONIBLES


1050836 Cutter-Emulsionador KE-5V 120/50-60/1

* Consulte para versiones especiales

CUTTER - EMULSIONADOR KE-5V

Capacidad de la olla: 5.5 litros. Velocidad variable.





sammic | www.sammic.mx Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 TEL. +52 81 25 25 53 60 67110 Guadalupe, Nuevo León mexico@sammic.com MÉXICO



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.

Aprobado